

QUALIHAB - ESQUADRIAS DE AÇO

Nome / CNPJ	Marca Comercial Linha Qualificada	Descrição da Tipologia (HxL)	Nível de Desempenho e Região do País	Unid. Habit. Tipo CDHU	Validade da Qualificação
ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. CNPJ: 47.400.817/0003-82 Taubaté (SP)	ATIMAKY New Complete	Porta de giro com uma folha, modelo Almofada (A-14 Paralela), de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.200x850)mm	Superior (S) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	T122A-01 T133B-03	30/04/2020
		Porta de giro com uma folha, modelo Laminada (A-11), de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.200x850)mm	Superior (S) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	T122A-01 T133B-03	30/04/2020
		Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada (A-10), de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.200x850)mm	Superior (S) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TG22C-01 TG22D-01 T122A-01 T122B-01/02 T122C-01/02 T133B-03 TR22A-01	30/04/2020
		Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada (A-15), de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.200x850)mm	Superior (S) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	T122A-01 T133B-03	30/04/2020
		Porta de giro com uma folha de madeira e batente de aço Galvanizado Dimensão: (2.100x820)mm	Superior (S) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TG22C-01 TG22D-01 T122A-01 T122B-01/02 T122C-01/02 T133B-03 TR22A-01 TI22 Indígena-A01	30/04/2020
		Porta de correr constituída por duas folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2150x1600)mm	Mínimo (M) 02 Pav. Região V 05 Pav. Região IV Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TG22C-01 TG22D-01 T122A-01 T122B-01/02 T122C-01/02 TR22A-01	30/04/2020
		Janela de correr sem bandeira constituída por duas folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.400)mm	Mínimo (M) 02 Pav. Região V 05 Pav. Região IV Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	T122A-01 T122CEF-02 T124A-02 T133B-03 V062A-01	30/04/2020
		Janela de correr com peitoril fixo constituída por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.600x1.400)mm	Intermediário (I) 02 Pav. Região IV Corrosão Superior (CS)	T122A-01 T122CEF-02 T133B-03	30/04/2020

QUALIHAB - ESQUADRIAS DE AÇO

Nome / CNPJ	Marca Comercial Linha Qualificada	Descrição da Tipologia (HxL)	Nível de Desempenho e Região do País	Unid. Habit. Tipo CDHU	Validade da Qualificação
ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. CNPJ: 47.400.817/0003-82 Taubaté (SP)	ATIMAKY New Complete	Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm	Intermediário (I) 02 Pav. Região V 05 Pav. Região IV Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	T122CEF-02 T124A-02 T133B-03 V062A-01	30/04/2020
		Janela maxim-ar duplo horizontal simples, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (600x1.000)mm	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	T122A-01 T124A-02 T133B-03	30/04/2020
		Janela maxim-ar simples com bandeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (800x800)mm	Superior (S) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	V062A-01	30/04/2020
METALÚRGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA. CNPJ: 02.969.334/0001-01 Mirassol (SP)	RAMASSOL QualitySol	Porta de giro com uma folha, modelo Laminada, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.150x830)mm	Mínimo (M) Corrosão Superior (CS)	T133B-03	30/04/2020
		Porta de giro com uma folha, modelo Postigo com Grade Xadrez, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.150x830)mm	Mínimo (M) Corrosão Superior (CS)	T133B-03	30/04/2020
		Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.157x858)mm	Mínimo (M) Corrosão Superior (CS)	TG22C-01 TG22D-01 T122A-01 T122B-01/02 T122C-01/02 T133B-03 TR22A-01	30/04/2020
		Porta de giro de aço com uma folha, modelo Madeira, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.150x850)mm	Mínimo (M) Corrosão Superior (CS)	TG22C-01 TG22D-01 T122A-01 T122B-01/02 T122C-01/02 T133B-03 TR22A-01	30/04/2020
		Porta de giro com uma folha, modelo almofada com oito travessas de vidro, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.150x835)mm	Mínimo (M) Corrosão Superior (CS)	T133B-03	30/04/2020

QUALIHAB - ESQUADRIAS DE AÇO

Nome / CNPJ	Marca Comercial Linha Qualificada	Descrição da Tipologia (HxL)	Nível de Desempenho e Região do País	Unid. Habit. Tipo CDHU	Validade da Qualificação
METALÚRGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA. CNPJ: 02.969.334/0001-01 Mirassol (SP)	RAMASSOL QualitySol	Vitrô de correr lateral constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.000)mm	Intermediário (I) 02 Pav. Região IV Corrosão Superior (CS)	T122A-01 T122CEF-02 T124A-02 T133B-03 V062A-01	30/04/2020
		Vitrô de correr lateral constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.200)mm	Intermediário (I) 02 Pav. Região IV Corrosão Superior (CS)	T122A-01 T122CEF-02 T1224A-02 T133B-03 V062A-01	30/04/2020
		Vitrô de correr lateral com peitoril fixo, constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.600x1.400)mm	Mínimo (M) 02 Pav. Região IV Corrosão Superior (CS)	T122A-01 T122CEF-02 T133B-03	30/04/2020
		Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, sendo uma veneziana cega, uma veneziana ventilada e uma folha de vidro, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.400)mm	Intermediário (I) 02 Pav. Região IV Corrosão Superior (CS)	T122A-01 T122CEF-02 T124A-02 T133B-03 V062A-01	30/04/2020
		Janela maxim-ar, constituída por um módulo de vidro móvel, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (600x800)mm	Intermediário (I) 02 Pav. Região IV Corrosão Superior (CS)	T122A-01 T124A-02 T133B-03	30/04/2020
		Janela maxim-ar, constituída por dois módulos de vidros móveis, na posição horizontal, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (600x1.000)mm	Intermediário (I) 02 Pav. Região IV Corrosão Superior (CS)	T122A-01 T124A-02 T133B-03	30/04/2020