

QUALIHAB - CAIXILHOS DE AÇO



Nome / CNPJ	Marca Comercial / Linha Qualificada	Produto (Tipologia) - (HxL)	Nível de Desempenho e Região do País	Unid. Habit. Tipo CDHU	Validade da Qualificação
ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. CNPJ: 47.400.817/0003-82 Taubaté (SP)	ATIMAKY New Complete	Porta de giro com uma folha, modelo Almofada (A-14 Paralela), de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.200x850)mm	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	T122A-01 T133B-03	31/10/2022
		Porta de giro com uma folha, modelo Laminada (A-11), de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.200x850)mm	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	T122A-01 T133B-03	31/10/2022
		Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada (A-10), de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.200x850)mm	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TG22C-01 TG22D-01 T122A-01 T122B-01/02 T122C-01/02 T133B-03 TR22A-01	31/10/2022
		Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada (A-15), de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.200x850)mm	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	T122A-01 T133B-03	31/10/2022
		Porta de giro com uma folha de madeira e batente de aço Galvanizado Dimensão: (2.100x820)mm	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TG22C-01 TG22D-01 T122A-01 T122B-01/02 T122C-01/02 T122 Indígena-A01 T133B-03 TR22A-01	31/10/2022
		Janela de correr sem bandeira constituída por duas folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.400)mm	Mínimo (M) 02 Pav. Região V 05 Pav. Região IV 10 Pav. Região IV Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	T122A-01 T122CEF-02 T124A-02 T133B-03 V062A-01	31/10/2022
		Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região IV Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	T122CEF-02 T124A-02 T133B-03 V062A-01	31/10/2022

QUALIHAB - CAIXILHOS DE AÇO



Nome / CNPJ	Marca Comercial / Linha Qualificada	Produto (Tipologia) - (HxL)	Nível de Desempenho e Região do País	Unid. Habit. Tipo CDHU	Validade da Qualificação
ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. CNPJ: 47.400.817/0003-82 Taubaté (SP)	ATIMAKY New Complete	Janela maxim-ar duplo horizontal simples, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (600x1.000)mm	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região IV Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TI22A-01 TI24A-02 TI33B-03	31/10/2022
		Janela maxim-ar simples com bandeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (800x800)mm	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região IV Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	V062A-01	31/10/2022
	ATIMAKY New Home	Porta de giro com uma folha, modelo Almofada (A-14 Paralela), de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.200x850)mm	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TI22A-01 TI33B-03	31/10/2022
		Porta de giro com uma folha, modelo Laminada (A-11), de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.200x850)mm	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TI22A-01 TI33B-03	31/10/2022
		Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada (A-10), de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.200x850)mm	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TG22C-01 TG22D-01 TI22A-01 TI22B-01/02 TI22C-01/02 TI33B-03 TR22A-01	31/10/2022
		Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada (A-15), de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.200x850)mm	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TI22A-01 TI33B-03	31/10/2022

QUALIHAB - CAIXILHOS DE AÇO



Nome / CNPJ	Marca Comercial / Linha Qualificada	Produto (Tipologia) - (HxL)	Nível de Desempenho e Região do País	Unid. Habit. Tipo CDHU	Validade da Qualificação
ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. CNPJ: 47.400.817/0003-82 Taubaté (SP)	ATIMAKY New Home	Porta de giro com uma folha de madeira e batente de aço Galvanizado Dimensão: (2.100x820)mm	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TG22C-01 TG22D-01 T122A-01 T122B-01/02 T122C-01/02 T122 Indigena-A01 T133B-03 TR22A-01 T122A-01	31/10/2022
		Janela de correr sem bandeira constituída por duas folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.400)mm	Intermediário (I) 02 Pav. Região IV Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	T122A-01 T122CEF-02 T124A-02 T133B-03 V062A-01	31/10/2022
		Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm	Intermediário (I) 02 Pav. Região IV Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	T122CEF-02 T124A-02 T133B-03 V062A-01	31/10/2022
		Janela maxim-ar duplo horizontal simples, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (600x1.000)mm	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	T122A-01 T124A-02 T133B-03	31/10/2022
		Janela maxim-ar simples com bandeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (800x800)mm	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região IV Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	V062A-01	31/10/2022
	ATIMAKY New Plus	Janela de correr sem bandeira constituída por duas folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.400)mm	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região IV Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	T122A-01 T122CEF-02 T124A-02 T133B-03 V062A-01	31/10/2022

QUALIHAB - CAIXILHOS DE AÇO



Nome / CNPJ	Marca Comercial / Linha Qualificada	Produto (Tipologia) - (HxL)	Nível de Desempenho e Região do País	Unid. Habit. Tipo CDHU	Validade da Qualificação
ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. CNPJ: 47.400.817/0003-82 Taubaté (SP)	ATIMAKY New Plus	Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região IV Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TI22CEF-02 TI24A-02 TI33B-03 V062A-01	31/10/2022
		Janela maxim-ar simples com bandeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (800x800)mm	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	V062A-01	31/10/2022
		Porta de giro com uma folha, modelo postíça lambril, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.160x870)mm	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TI22A-01 TI33B-03	31/10/2022
METALÚRGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA. CNPJ: 02.969.334/0001-01 Mirassol (SP)	RAMASSOL QualitySol	Porta de giro de aço com uma folha, modelo Madeira, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.150x850)mm	Mínimo (M) Corrosão Superior (CS)	TG22C-01 TG22D-01 TI22A-01 TI22B-01/02 TI22C-01/02 TI22 Indígena-A01 TI33B-03 TR22A-01	31/10/2022
		Vitro de correr lateral constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.000)mm	Mínimo (M) 02 Pav. Região IV Corrosão Superior (CS)	TI22A-01 TI22CEF-02 TI24A-02 TI33B-03 V062A-01	31/10/2022
		Vitro de correr lateral constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.200)mm	Mínimo (M) 02 Pav. Região IV Corrosão Superior (CS)	TI22A-01 TI22CEF-02 TI224A-02 TI33B-03 V062A-01	31/10/2022

QUALIHAB - CAIXILHOS DE AÇO



Nome / CNPJ	Marca Comercial / Linha Qualificada	Produto (Tipologia) - (HxL)	Nível de Desempenho e Região do País	Unid. Habit. Tipo CDHU	Validade da Qualificação
METALÚRGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA. CNPJ: 02.969.334/0001-01 Mirassol (SP)	RAMASSOL QualitySol	Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, sendo uma veneziana cega, uma veneziana ventilada e uma folha de vidro, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.400)mm	Mínimo (M) 02 Pav. Região IV Corrosão Superior (CS)	TI22A-01 TI22CEF-02 TI24A-02 TI33B-03 V062A-01	31/10/2022
		Janela maxim-ar simples com bandeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (800x800)mm	Superior (R) 02 Pav. Região V Corrosão Superior (CS)	V062A-01	31/10/2022
	RAMASSOL UnicSol	Vitro de correr lateral constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.500)mm	Mínimo (M) 02 Pav. Região IV Corrosão Superior (CS)	TI 22CEF TI 24A-02 TI 33B-03 V062A-01	31/10/2022
		Janela maxim-ar simples com bandeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (800x800)mm	Mínimo (M) 02 Pav. Região I Corrosão Superior (CS)	V062A-01	31/10/2022
		Porta de giro com uma folha, modelo Laminada, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.150x830)mm	Mínimo (M) Corrosão Superior (CS)	TI33B-03	31/10/2022