

# QUALIHAB - CAIXILHOS DE AÇO

Nome / CNPJ	Marca Comercial / Linha Qualificada	Produto (Tipologia) - (HxL)	Nível de Desempenho e Região do País	Unid. Habit. Tipo CDHU	Validade da Qualificação
<b>ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA.</b> <b>CNPJ: 47.400.817/0003-82</b> <b>Taubaté (SP)</b>	<b>ATIMAKY</b> <b>New Complete</b>	Porta de giro com uma folha, modelo Almofada (A-14 Paralela), de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.200x850)mm	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	T122A-01 T133B-03	30/04/2023
		Porta de giro com uma folha, modelo Laminada (A-11), de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.200x850)mm	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	T122A-01 T133B-03	30/04/2023
		Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada (A-10), de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.200x850)mm	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TG22C-01 TG22D-01 T122A-01 T122B-01/02 T122C-01/02 T133B-03 TR22A-01	30/04/2023
		Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada (A-15), de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.200x850)mm	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	T122A-01 T133B-03	30/04/2023
		Porta de giro com uma folha de madeira e batente de aço Galvanizado. Dimensão: (2.100x820)mm	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TG22C-01 TG22D-01 T122A-01 T122B-01/02 T122C-01/02 T133B-03 TR22A-01	30/04/2023
		Janela de correr sem bandeira constituída por duas folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm	Intermediário (I) 02 Pav. Região V 05 Pav. Região IV 10 Pav. Região IV Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	T122A-01 T122CEF-02 T124A-02 T133B-03 V062A-01	30/04/2023

# QUALIHAB - CAIXILHOS DE AÇO

Nome / CNPJ	Marca Comercial / Linha Qualificada	Produto (Tipologia) - (HxL)	Nível de Desempenho e Região do País	Unid. Habit. Tipo CDHU	Validade da Qualificação
<b>ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA.</b> CNPJ: 47.400.817/0003-82 Taubaté (SP)	<b>ATIMAKY New Complete</b>	Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região IV Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	<b>T122CEF-02</b> <b>T124A-02</b> <b>T133B-03</b> <b>V062A-01</b>	<b>30/04/2023</b>
		Janela maxim-ar duplo horizontal simples, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (600x1.000)mm	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região IV Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	<b>T122A-01</b> <b>T124A-02</b> <b>T133B-03</b>	<b>30/04/2023</b>
		Janela maxim-ar simples com bandeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (800x800)mm	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região IV Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	<b>V062A-01</b>	<b>30/04/2023</b>
	<b>ATIMAKY New Plus</b>	Janela de correr sem bandeira constituída por duas folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.400)mm	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região IV Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	<b>T122A-01</b> <b>T122CEF-02</b> <b>T124A-02</b> <b>T133B-03</b> <b>V062A-01</b>	<b>30/04/2023</b>
		Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região IV Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	<b>T122CEF-02</b> <b>T124A-02</b> <b>T133B-03</b> <b>V062A-01</b>	<b>30/04/2023</b>
		Janela maxim-ar simples com bandeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (800x800)mm	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	<b>V062A-01</b>	<b>30/04/2023</b>

# QUALIHAB - CAIXILHOS DE AÇO

Nome / CNPJ	Marca Comercial / Linha Qualificada	Produto (Tipologia) - (HxL)	Nível de Desempenho e Região do País	Unid. Habit. Tipo CDHU	Validade da Qualificação
<b>ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA.</b> CNPJ: 47.400.817/0003-82 Taubaté (SP)	<b>ATIMAKY New Plus</b>	Porta de giro com uma folha, modelo postíça lambрил, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.160x870)mm	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	T122A-01 T133B-03	30/04/2023
	<b>ATIMAKY New Home</b>	Porta de giro com uma folha, modelo Almofada (A-14 Paralela), de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.200x850)mm	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	T122A-01 T133B-03	30/04/2023
		Porta de giro com uma folha, modelo Laminada (A-11), de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.200x850)mm	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	T122A-01 T133B-03	30/04/2023
		Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada (A-10), de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.200x850)mm	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TG22C-01 TG22D-01 T122A-01 T122B-01/02 T122C-01/02 T133B-03 TR22A-01	30/04/2023
		Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada (A-15), de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.200x850)mm	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	T122A-01 T133B-03	30/04/2023
		Porta de giro com uma folha de madeira e batente de aço Galvanizado Dimensão: (2.100x820)mm	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TG22C-01 TG22D-01 T122A-01 T122B-01/02 T122C-01/02 T122 Indígena-A01 T133B-03 TR22A-01	30/04/2023

# QUALIHAB - CAIXILHOS DE AÇO

Nome / CNPJ	Marca Comercial / Linha Qualificada	Produto (Tipologia) - (HxL)	Nível de Desempenho e Região do País	Unid. Habit. Tipo CDHU	Validade da Qualificação
<b>ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA.</b> CNPJ: 47.400.817/0003-82 Taubaté (SP)	<b>ATIMAKY</b> <b>New Home</b>	Janela de correr sem bandeira constituída por duas folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.400)mm	Intermediário (I) 02 Pav. Região IV Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	<b>T122A-01</b> <b>T122CEF-02</b> <b>T124A-02</b> <b>T133B-03</b> <b>V062A-01</b>	30/04/2023
		Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm	Intermediário (I) 02 Pav. Região IV Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	<b>T122CEF-02</b> <b>T124A-02</b> <b>T133B-03</b> <b>V062A-01</b>	30/04/2023
		Janela maxim-ar duplo horizontal simples, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (600x1.000)mm	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região IV Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	<b>T122A-01</b> <b>T124A-02</b> <b>T133B-03</b>	30/04/2023
		Janela maxim-ar simples com bandeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (800x800)mm	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região IV Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	<b>V062A-01</b>	30/04/2023
<b>METALÚRGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA.</b> CNPJ: 02.969.334/0001-01 Mirassol (SP)	<b>RAMASSOL</b> <b>QualitySol</b>	Porta de giro com uma folha, modelo Laminada, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.150x830)mm	Mínimo (M) Corrosão Superior (CS)	<b>T133B-03</b>	30/04/2023
		Porta de giro com uma folha, modelo Postigo com Grade Xadrez, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.150x830)mm	Mínimo (M) Corrosão Superior (CS)	<b>T133B-03</b>	30/04/2023
		Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.157x858)mm	Mínimo (M) Corrosão Superior (CS)	<b>TG22C-01</b> <b>TG22D-01</b> <b>T122A-01</b> <b>T122B-01/02</b> <b>T122C-01/02</b> <b>T133B-03</b> <b>TR22A-01</b>	30/04/2023

# QUALIHAB - CAIXILHOS DE AÇO

Nome / CNPJ	Marca Comercial / Linha Qualificada	Produto (Tipologia) - (HxL)	Nível de Desempenho e Região do País	Unid. Habit. Tipo CDHU	Validade da Qualificação
<b>METALÚRGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA.</b> <b>CNPJ: 02.969.334/0001-01</b> <b>Mirassol (SP)</b>	<b>RAMASSOL</b> <b>QualitySol</b>	Porta de giro de aço com uma folha, modelo Madeira, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.150x850)mm	Mínimo (M) Corrosão Superior (CS)	TG22C-01 TG22D-01 TI22A-01 TI22B-01/02 TI22C-01/02 TI22 Indígena-A01 TI33B-03 TR22A-01	30/04/2023
		Porta de giro com uma folha, modelo almofada com oito travessas de vidro, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.150x835)mm	Mínimo (M) Corrosão Superior (CS)	TI33B-03	30/04/2023
		Porta de giro com uma folha de madeira e batente de aço Galvanizado Dimensão: (2.100x830)mm	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TG22C-01 TG22D-01 TI22A-01 TI22B-01/02 TI22C-01/02 TI22 Indígena-A01 TI33B-03 TR22A-01	30/04/2023
		Vitro de correr lateral constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.000)mm	Intermediário (I) 02 Pav. Região V 05 Pav. Região IV Corrosão Superior (CS)	TI22A-01 TI22CEF-02 TI24A-02 TI33B-03 V062A-01	30/04/2023
		Vitro de correr lateral constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.200)mm	Intermediário (I) 02 Pav. Região V 05 Pav. Região IV Corrosão Superior (CS)	TI22A-01 TI22CEF-02 TI224A-02 TI33B-03 V062A-01	30/04/2023
		Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, sendo uma veneziana cega, uma veneziana ventilada e uma folha de vidro, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.400)mm	Intermediário (I) 02 Pav. Região V 05 Pav. Região IV Corrosão Superior (CS)	TI22A-01 TI22CEF-02 TI24A-02 TI33B-03 V062A-01	30/04/2023

# QUALIHAB - CAIXILHOS DE AÇO

Nome / CNPJ	Marca Comercial / Linha Qualificada	Produto (Tipologia) - (HxL)	Nível de Desempenho e Região do País	Unid. Habit. Tipo CDHU	Validade da Qualificação
<b>METALÚRGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA.</b> CNPJ: 02.969.334/0001-01 Mirassol (SP)	<b>RAMASSOL QualitySol</b>	Vitrô de correr lateral com peitoril fixo, constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.600x1.400)mm	Mínimo (M) 02 Pav. Região V 05 Pav. Região IV Corrosão Superior (CS)	<b>TI22A-01</b> <b>TI22CEF-02</b> <b>TI33B-03</b>	<b>30/04/2023</b>
		Janela de correr sem bandeira constituída por duas folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.500x1.600)mm	Mínimo (M) 02 Pav. Região V 05 Pav. Região IV Corrosão Superior (CS)	<b>TI22A-01</b>	<b>30/04/2023</b>
		Janela maxim-ar, constituída por dois módulos de vidros móveis, na posição horizontal, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (600x1.000)mm	Superior (S) 02 Pav. Região V 05 Pav. Região IV Corrosão Superior (CS)	<b>TI22A-01</b> <b>TI24A-02</b> <b>TI33B-03</b>	<b>30/04/2023</b>
		Janela maxim-ar simples com bandeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (800x800)mm	Superior (R) 02 Pav. Região V 05 Pav. Região IV Corrosão Superior (CS)	<b>V062A-01</b>	<b>30/04/2023</b>
	<b>RAMASSOL UnicSol</b>	Vitrô de correr lateral constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.500)mm	Mínimo (M) 02 Pav. Região V 05 Pav. Região IV Corrosão Superior (CS)	<b>TI 22CEF</b> <b>TI 24A-02</b> <b>TI 33B-03</b> <b>V062A-01</b>	<b>30/04/2023</b>
		Janela maxim-ar simples com bandeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (800x800)mm	Mínimo (M) 02 Pav. Região I Corrosão Superior (CS)	<b>V062A-01</b>	<b>30/04/2023</b>
		Janela maxim-ar, constituída por dois módulos de vidros móveis, na posição horizontal, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (600x1.000)mm	Superior (S) 02 Pav. Região V 05 Pav. Região IV Corrosão Superior (CS)	<b>TI22A-01</b> <b>TI24A-02</b> <b>TI33B-03</b>	<b>30/04/2023</b>
		Porta de giro com uma folha, modelo Laminada, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.150x830)mm	Mínimo (M) Corrosão Superior (CS)	<b>TI33B-03</b>	<b>30/04/2023</b>