

QUALIHAB - PORTAS INTERNAS DE MADEIRA



| Fabricante e Localização | Marca Comercial | Perfil de Desempenho | Classificação e uso | Massa e Padrão Dimensional | Dimensões | Nº do Certificado | Validade da Certificação | Certificadora |
|--|---------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Abrilar Indústria de Esquadrias Ltda LONTRAS - SC | ABRILAR | PIM MÍNIMO | Porta interna - Folha | 8,6 kg/m ² / leve | 2100x800x35 | Nº 352.013/20 | 22/12/2023 | ABNT |
| Adami S/A Madeiras CACADOR - SC | ADAMI | PIM e PIM RU MÍNIMO | Porta interna Resistente a umidade - KIT | 8,3 kg/m ² / leve | 2100x800x35 | Nº 352.010/22 | 19/05/2025 | ABNT |
| Carloba Artefatos de Pinus Ltda BANANAL - SP | Carioba | PIM e PEM MÍNIMO | Porta interna Resistente a umidade - KIT | 16,4 kg/m ² / leve | 845x2130x139 | Nº 352.012/20 | 08/01/2024 | ABNT |
| | | PIM e PIM RU MÍNIMO | Porta interna Resistente a umidade - KIT | 8,48 kg/m ² / leve | 2130x846x138 | Nº 352.011/20 | 08/01/2024 | ABNT |
| COMPENSADOS E LAMINADOS LAVRASUL S/A CANOINHAS - SC | Lavrasul S/A | PIM MÍNIMO | Porta interna KIT | 9,1 kg/m ² / leve | 2130x845x140 | Nº 352.001/22 | 26/01/2025 | ABNT |
| | | PIM e PIM RU MÍNIMO | Porta interna Resistente a umidade - KIT | 7,1 kg/m ² / leve | 2135x855x140 | Nº 352.002/20 | 15/01/2023 | ABNT |
| | | PIM MÍNIMO | Porta interna KIT | 14,2 kg/m ² / leve | 2135x855x140 | Nº 352.001/20 | 15/01/2023 | ABNT |

Esta planilha tem como única finalidade divulgar a relação de empresas qualificadas no Programa QUALIHAB. Solicite a apresentação do documento da certificadora quando necessário.

QUALIHAB - PORTAS INTERNAS DE MADEIRA



| Fabricante e Localização | Marca Comercial | Perfil de Desempenho | Classificação e uso | Massa e Padrão Dimensional | Dimensões | Nº do Certificado | Validade da Certificação | Certificadora |
|---|---------------------|----------------------|--|-------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Concrem Wood Agroindustrial Ltda DOM ELISEU - PA | Concrem Wood | PIM MÍNIMO | Porta interna / interior seco - KIT | 8,6 kg/m ² / Leve | 2130 x 845 x 120 | Nº 352.038/22 | 30/09/2025 | ABNT |
| DALGALLO COMPENSADOS E PORTAS LTDA BITURUNA - PR | Dalgallo | PIM e PIM RU MÍNIMO | Porta interna Resistente a umidade - KIT | 5,2 kg/m ² / leve | 2142x849x130 | Nº 352.034/22 | 15/09/2025 | ABNT |
| Eucatex S A Indústria e Comércio SALTO - SP | Eucatex | PIM e PIM RU MÍNIMO | Porta interna Resistente a umidade - KIT | 8,4 kg/m ² / leve | 2170x972x140 | Nº 352.005/22 | 01/04/2025 | ABNT |
| FAMOSSUL MADEIRAS NORDESTE LTDA ESTANCIA - SE | Famossul | PIM e PIM RU MÍNIMO | Porta interna Resistente a umidade - KIT | 7,3 kg/m ² / leve | 2110 x 847 x 150 | Nº 352.001/21 | 05/01/2024 | ABNT |
| | | PIM e PIM RU MÍNIMO | Porta interna Resistente a umidade - KIT | 6,8 kg/m ² / leve | 2110 x 847 x 150 | Nº 352.002/21 | 05/01/2024 | ABNT |
| Indústria de Madeiras Faqueadas Ipumirim S.A IPUMIRIM - SC | Ipumirim | PIM e PIM RU MÍNIMO | Porta interna Resistente a umidade - FOLHA | 10,4 kg/m ² / leve | 2100x800x35 | Nº 352.031/22 | 10/08/2025 | ABNT |
| | | PIM e PIM RU MÍNIMO | Porta interna Resistente a umidade - FOLHA | 7,5 kg/m ² / leve | 2100 x 800 x 35 | Nº 352.003/20 | 17/01/2023 | ABNT |

Esta planilha tem como única finalidade divulgar a relação de empresas qualificadas no Programa QUALIHAB. Solicite a apresentação do documento da certificadora quando necessário.

QUALIHAB - PORTAS INTERNAS DE MADEIRA



| Fabricante e Localização | Marca Comercial | Perfil de Desempenho | Classificação e uso | Massa e Padrão Dimensional | Dimensões | Nº do Certificado | Validade da Certificação | Certificadora |
|--|------------------------|----------------------|--|-------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| JOVE MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME MIRASSOL - SP | JOVE | PIM e PIM RU MÍNIMO | Porta interna Resistente a umidade - KIT | 6,8 kg/m ² / leve | 845 x 2130 x 120 | Nº 352.015/20 | 06/01/2024 | ABNT |
| Kit Portas Wood Soluções Integradas Eireli DUQUE DE CAXIAS - RJ | Kit Portas Wood | PIM MÍNIMO | Porta interna / interior seco - KIT | 15 kg/m ² / Leve | 2100x702x35 | Nº 352.016/22 | 21/06/2025 | ABNT |
| Madecastro Indústria e Comércio Ltda VITORIA DA CONQUISTA - BA | Madecastro | PIM MÍNIMO | Porta interna / interior seco - FOLHA | 8,1 kg/m ² / Leve | 2100x800x35 | Nº 352.030/22 | 18/08/2025 | ABNT |
| MADELAR INDÚSTRIA LTDA BELO JARDIM - PE | MADELAR | PIM e PIM RU MÍNIMO | Porta interna Resistente a umidade - KIT | 7,1 kg/m ² / leve | 120X845X2130 | Nº 352.005/21 | 13/09/2024 | ABNT |
| Madepar Indústria e Comércio de Madeiras Ltda LAGES - SC | Madepar | PIM MÍNIMO | Porta interna KIT | 8,93 kg/m ² / leve | 843x2130x140 | Nº 352.003/21 | 24/05/2024 | ABNT |
| | | PIM e PIM RU MÍNIMO | Porta interna Resistente a umidade - KIT | 9,9 kg/m ² / leve | 2132x847x140 | Nº 352.044/19 | 18/12/2022 | ABNT |

Esta planilha tem como única finalidade divulgar a relação de empresas qualificadas no Programa QUALIHAB. Solicite a apresentação do documento da certificadora quando necessário.

QUALIHAB - PORTAS INTERNAS DE MADEIRA



| Fabricante e Localização | Marca Comercial | Perfil de Desempenho | Classificação e uso | Massa e Padrão Dimensional | Dimensões | Nº do Certificado | Validade da Certificação | Certificadora |
|--|-----------------|----------------------|--|-------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| MANOEL MARCHETTI S.A IBIRAMA - SC | ÁLAMO | PIM e PIM RU MÍNIMO | Porta interna Resistente a umidade - KIT | 14 kg/m ² / leve | 2134 X 855 X 140 | Nº 352.032/22 | 22/08/2025 | ABNT |
| | | PIM MÍNIMO | Porta interna Resistente a umidade - KIT | 17 kg/m ² / leve | 2135 X 855 X 140 | Nº 352.003/22 | 10/03/2025 | ABNT |
| | | PIM MÍNIMO | Porta interna Resistente a umidade - KIT | 10,5 kg/m ² / leve | 2134x955x140 | Nº 352.006/21 | 18/11/2024 | ABNT |
| OKIT PORTAS EIRELI (OKIT PORTAS) FEIRA DE SANTANA - BA | OKIT | PIM MÍNIMO | Porta interna / interior seco - KIT | 8,48 kg/m ² / Leve | 700x2100x35 | Nº 352.008/22 | 27/04/2025 | ABNT |
| PORMADE-PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS LTDA UNIAO DA VITORIA - PR | PORMADE | PIM e PIM RU MÍNIMO | Porta interna Resistente a umidade - KIT | 7,6 kg/m ² / leve | 2132x851x140 | Nº 352.015/22 | 29/06/2025 | ABNT |
| | | PIM e PIM RU MÍNIMO | Porta interna Resistente a umidade - KIT | 12,0 kg/m ² / leve | 2132x851x140 | Nº 352.045/19 | 18/12/2022 | ABNT |

Esta planilha tem como única finalidade divulgar a relação de empresas qualificadas no Programa QUALIHAB. Solicite a apresentação do documento da certificadora quando necessário.

QUALIHAB - PORTAS INTERNAS DE MADEIRA



| Fabricante e Localização | Marca Comercial | Perfil de Desempenho | Classificação e uso | Massa e Padrão Dimensional | Dimensões | Nº do Certificado | Validade da Certificação | Certificadora |
|--|-----------------|----------------------|--|--------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| RANDA PORTAS, MOLDURAS E COMPENSADOS LTDA BITURUNA - PR | RANDA | PIM e PIM RU MÍNIMO | Porta interna Resistente a umidade - KIT | 9,8 kg/m ² / leve | 2130x845x149,7 | Nº 352.005/20 | 06/04/2023 | ABNT |
| | | PIM e PIM RU MÍNIMO | Porta interna Resistente a umidade - KIT | 10,29 kg/m ² / leve | 2130x845x149,7 | Nº 352.004/20 | 06/04/2023 | ABNT |
| Rocha Esquadrias e Móveis de Madeira Ltda ARCOVERDE - PE | ROCHA | PIM MÍNIMO | Porta interna / interior seco - KIT | 10,5 kg/m ² / médio | 2138x845x140 | Nº 352.026/22 | 19/07/2025 | ABNT |
| Rohden Portas e Painéis Ltda POUSO REDONDO - Santa Catarina | ROHDEN | PIM e PIM RU MÍNIMO | Porta interna Resistente a umidade - KIT | 14,3 kg/m ² / leve | 2135x858x130 | Nº 352.020/22 | 05/07/2025 | ABNT |
| SALVARO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA CRICIUMA - SC | SALVARO | PIM e PIM RU MÍNIMO | Porta interna Resistente a umidade - KIT | 8,1 kg/m ² / leve | 2130x846x140 | Nº 352.024/22 | 19/07/2025 | ABNT |

Esta planilha tem como única finalidade divulgar a relação de empresas qualificadas no Programa QUALIHAB. Solicite a apresentação do documento da certificadora quando necessário.

QUALIHAB - PORTAS INTERNAS DE MADEIRA



| Fabricante e Localização | Marca Comercial | Perfil de Desempenho | Classificação e uso | Massa e Padrão Dimensional | Dimensões | Nº do Certificado | Validade da Certificação | Certificadora |
|---|-----------------|----------------------|--|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Sincol S/A Indústria e Comércio CACADOR - SC | SINCOL | PIM e PIM RU MÍNIMO | Porta interna Resistente a umidade - KIT | 8,75 kg/m ² / leve | 951x2132x140 | Nº 352.004/21 | 12/08/2024 | ABNT |
| | | PIM e PIM RU MÍNIMO | Porta interna Resistente a umidade - KIT | 8,75 kg/m ² / leve | 2132x951x140 | Nº 352.035/22 | 22/09/2025 | ABNT |
| | | PIM e PIM RU MÍNIMO | Porta interna Resistente a umidade - KIT | 13,39 kg/m ² / leve | 2132x951x140 | Nº 352.036/22 | 22/09/2025 | ABNT |
| STM Industrial Eireli GUARULHOS - SP | STM | PIM e PIM RU MÍNIMO | Porta interna Resistente a umidade - KIT | 8,3 kg/m ² / leve | 2130x946x150 | Nº 352.023/22 | 11/07/2025 | ABNT |