

PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE		EMPRESA / FABRICANTE		CERTIFICAÇÃO				VALIDADE		
ENTIDADE	PRODUTO/ SERVIÇO	RAZÃO SOCIAL	MARCA COMERCIAL	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	TIPO	NÍVEL	CERTIFICADORA	RS Nº	PRAZO	SITUAÇÃO
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 47.400.817/0003-82	ATIMAKY NEW COMPLETE	Janela de correr sem bandeira constituída por duas folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm. Certificado: 018/23-G	T122A-01 T122CEF-02 T124A-02 T133B-03 V062A-01	Mínimo (M) 02 Pav. Região V 05 Pav. Região IV 10 Pav. Região IV	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 47.400.817/0003-82	ATIMAKY NEW COMPLETE	Janela maxim-ar duplo horizontal simples, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (600x1.000)mm. Certificado: 020/23-G	T122A-01 T124A-02 T133B-03	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 47.400.817/0003-82	ATIMAKY NEW COMPLETE	Janela maxim-ar simples com bandeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (800x800)mm. Certificado: 055/23-E	V062A-01	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 47.400.817/0003-82	ATIMAKY NEW COMPLETE	Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm. Certificado: 018/23-G	T122CEF-02 T124A-02 T133B-03 V062A-01	Mínimo (M) 02 Pav. Região V 05 Pav. Região IV 10 Pav.	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 47.400.817/0003-82	ATIMAKY NEW COMPLETE	Porta de giro com uma folha, modelo Almofada (A-14 Paralela), de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.200x900)mm. Certificado: 021/23-F	T122A-01 T133B-03 SB22B-03 V052R-01	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 47.400.817/0003-82	ATIMAKY NEW COMPLETE	Porta de giro com uma folha, modelo Laminada (A-11), de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.200x900)mm. Certificado: 021/23-F	T122A-01 T133B-03 TG23B-01 V052R-01	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 47.400.817/0003-82	ATIMAKY NEW COMPLETE	Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada (A-10), de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.200x900)mm. Certificado: 021/23-F	TG22C-01 TG22D-01 TG22E-01/02 T122A-01 T122B-01/02 TG23B-01/02	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 47.400.817/0003-82	ATIMAKY NEW COMPLETE	Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada (A-15), de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.200x900)mm. Certificado: 021/23-F	T122A-01 T133B-03 TG22E-01/02 T122E-01/02/03 TG23B-01 V052R-01	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 47.400.817/0003-82	ATIMAKY NEW HOME	Janela de correr sem bandeira constituída por duas folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm. Certificado: 115/23-C	T122A-01 T122CEF-02 T124A-02 T133B-03 V062A-01	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até	IBELQ		28/02/25	VALIDA

PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE		EMPRESA / FABRICANTE		CERTIFICAÇÃO			VALIDADE			
ENTIDADE	PRODUTO/ SERVIÇO	RAZÃO SOCIAL	MARCA COMERCIAL	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	TIPO	NÍVEL	CERTIFICADORA	RS Nº	PRAZO	SITUAÇÃO
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 47.400.817/0003-82	ATIMAKY NEW HOME	Janela maxim-ar duplo horizontal simples, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (600x1.000)mm. Certificado: 116/23-C	T122A-01 T124A-02 T133B-03	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região V 10 Pav. Até Região V	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 47.400.817/0003-82	ATIMAKY NEW HOME	Janela maxim-ar simples com bandeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (800x800)mm. Certificado: 118/23-C	V062A-01	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região IV 20 Pav. Região III 30 Pav. Região II Tinta Pó Branco: Corrosão Intermediário (I)	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 47.400.817/0003-82	ATIMAKY NEW HOME	Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm. Certificado: 115/23-C	T122CEF-02 T124A-02 T133B-03 V062A-01	02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Região II	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 47.400.817/0003-82	ATIMAKY NEW HOME	Porta de giro com uma folha de madeira e batente de aço Galvanizado. Dimensão: (2.100x960)mm. Certificado: 119/23-C	TG22C-01 TG22D-01 TG22E-01/02 T122A-01 T122B-01/02 T122C-01/02 T122 Indigena-A01 T122E-01/02/03 T133B-03 TR22A-01 SB22B-03 V052R-01 V052R-02 V052S-01 V052S-02 V082A-01 V082A-02	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 47.400.817/0003-82	ATIMAKY NEW HOME	Porta de giro com uma folha, modelo Almofada (A-14 Paralela), de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.200x900)mm. Certificado: 117/23-C	T122A-01 T133B-03 SB22B-03 V052R-01	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA

PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE		EMPRESA / FABRICANTE		CERTIFICAÇÃO				VALIDADE		
ENTIDADE	PRODUTO/ SERVIÇO	RAZÃO SOCIAL	MARCA COMERCIAL	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	TIPO	NÍVEL	CERTIFICADORA	RS Nº	PRAZO	SITUAÇÃO
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 47.400.817/0003-82	ATIMAKY NEW HOME	Porta de giro com uma folha, modelo Laminada (A-11), de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.200x900)mm. Certificado: 117/23-C	T122A-01 T133B-03 TG23B-01 V052R-01	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 47.400.817/0003-82	ATIMAKY NEW HOME	Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada (A-10), de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.200x900)mm. Certificado: 117/23-C	TG22C-01 TG22D-01 TG22E-01/02 T122A-01 T122B-01/02 T122C-01/02 T122E-01/02/03 T133B-03 TR22A-01 TG23B-01 V052R-01	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 47.400.817/0003-82	ATIMAKY NEW HOME	Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada (A-15), de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.200x900)mm. Certificado: 117/23-C	TG22C-01 TG22D-01 TG22E-01/02 TG23B-01 T122A-01 T122B-01/02 T122C-01/02 T122 Indígena-A01 T122E-01/02/03 T133B-03 TR22A-01 V052R-01	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA

PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE		EMPRESA / FABRICANTE		CERTIFICAÇÃO				VALIDADE		
ENTIDADE	PRODUTO/ SERVIÇO	RAZÃO SOCIAL	MARCA COMERCIAL	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	TIPO	NÍVEL	CERTIFICADORA	RS Nº	PRAZO	SITUAÇÃO
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	C.R.V. METALÚRGICA LTDA. 01.216.959/0001-21	CRV STAN INOVA	Janela de correr sem bandeira constituída por duas folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm. Certificado: 252/24	T122A-01 T122CEF-02 T124A-02 T133B-03 V062A-01 V052R-01 V052R-02 V052S-01 V052S-02 V082A-01 V082A-02 V082B-01 V082B-02	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Até Região II 30 Pav. Até Região II	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	C.R.V. METALÚRGICA LTDA. 01.216.959/0001-21	CRV STAN INOVA	Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm. Certificado: 252/24	T122CEF-02 T124A-02 T133B-03 V062A-01	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Até	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	C.R.V. METALÚRGICA LTDA. 01.216.959/0001-21	CRV STAN INOVA	Porta de giro com uma folha, modelo Laminada (A-11), de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.200x900)mm. Certificado: 251/24	T122A-01 T133B-03 TG23B-01 V052R-01	Mínimo (M) Corrosão Mínimo (CM)	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	C.R.V. METALÚRGICA LTDA. 01.216.959/0001-21	CRV STAN INOVA	Vitrô de correr lateral constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.000)mm. Certificado: 252/24	TG22E-01/02 T122A-01 T122CEF-02 T122E-01/02/03 T124A-02 T133B-03 V052R-01	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Até	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	GITALE PORTAS MIRASSOL LTDA. 26.312.669/0001-02	GITALE PORTA DE MADEIRA	Porta de giro de madeira com uma folha, modelo Madeira. Dimensão: (2.100 x 820)mm. Certificado: 257/24	V052R-01 TG22C-01 T122B-01/02 TR22A-01 T133B-03 V052R-01 V052R-02 V052S-01 V052S-02 V082A-01 V082A-02 V082B-01 V082B-02 V152D-01 V152D-02 V152E-01	PIM A-VN2	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	METALÚRGICA MACHADO LTDA. 53.801.205/0001-32	MACHADO GOLD	Janela maxim-ar simples, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1000x800)mm. Certificado: 063/23-F	SB22B-03 V052R-01	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	METALÚRGICA MACHADO LTDA.	MACHADO GOLD	Porta de giro com uma folha, modelo	SB22B-03	Mínimo (M)	IBELQ		28/02/25	VALIDA

PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE		EMPRESA / FABRICANTE		CERTIFICAÇÃO			VALIDADE			
ENTIDADE	PRODUTO/ SERVIÇO	RAZÃO SOCIAL	MARCA COMERCIAL	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	TIPO	NÍVEL	CERTIFICADORA	RS Nº	PRAZO	SITUAÇÃO
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	METALÚRGICA MACHADO LTDA. 53.801.205/0001-32	MACHADO GOLD	Porta de giro de aço com uma folha, modelo Madeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.150x850)mm. Certificado: 204/23-B	TG22C-01 TG22E-01/02 TG23B-01 TI22A-01 TI22B-01/02 TI22E-01/02/03 TR22A-01 SB22B-03 V052R-01 V052R-02 V052S-01 V052S-02 V082A-01 V082A-02 V082B-01 V082B-02	Mínimo (M) Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	METALÚRGICA MACHADO LTDA. 53.801.205/0001-32	MACHADO GOLD	Vitrô de correr lateral constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.500)mm. Certificado: 200/23-B	TI 22CEF-02 TI 24A-02 TI 33B-03 SB22B-03 TI22E-01/02/03 TG22E-01/02	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região V 10 Pav. Até Região IV	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	METALÚRGICA MACHADO LTDA. 53.801.205/0001-32	MACHADO PRATICA	Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm. Certificado: 062/23-F	TI22CEF-02 TI24A-02 TI33B-03 V062A-01	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região V 10 Pav. Até Região IV 20 Pav.	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	METALÚRGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA. 02.969.334/0001-01	RAMASSOL QUALITYSOL	Janela de correr sem bandeira constituída por duas folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.500x1.600)mm. Certificado: 185/23-A	TG22E-01/02 TI22A-01 TI22E-01/02/03	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	METALÚRGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA. 02.969.334/0001-01	RAMASSOL QUALITYSOL	Janela maxím-ar simples, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (800x800)mm. Certificado: 241/23	SB22B-03 TG22E-01/02 TI22E-01/02/03 V052R-01 V062A-01	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	METALÚRGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA. 02.969.334/0001-01	RAMASSOL QUALITYSOL	Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, sendo uma veneziana cega, uma veneziana ventilada e uma folha de vidro, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm. Certificado: 023/23-G	TI22A-01 TI22CEF-02 TI24A-02 TI33B-03 V062A-01	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav.	IBELQ		28/02/25	VALIDA

PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE		EMPRESA / FABRICANTE		CERTIFICAÇÃO			VALIDADE			
ENTIDADE	PRODUTO/ SERVIÇO	RAZÃO SOCIAL	MARCA COMERCIAL	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	TIPO	NÍVEL	CERTIFICADORA	RS Nº	PRAZO	SITUAÇÃO
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	METALÚRGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA. 02.969.334/0001-01	RAMASSOL QUALITYSOL	Porta de correr de 02 folhas, de chapa de aço galvanizado. Dimensão: (2100x1600)mm. Certificado: 240/23	V052R-01 TG22C-01 TI22B-01/02 TR22A-01	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Região II 30 Pav. Região II Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	METALÚRGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA. 02.969.334/0001-01	RAMASSOL QUALITYSOL	Porta de giro com uma folha de madeira e batente de aço Galvanizado. Dimensão: (2.100x860)mm. Certificado: 134/23-B	TG22C-01 TG22D-01 TG22E-01/02 TI22A-01 TI22B-01/02 TI22C-01/02 TI22 Indigena-A01 TI22E-01/02/03 TI33B-03 TR22A-01 SB22B-03 V052R-01 V052S-01 V052S-02 V082A-01 V082A-02 V082B-01 V082B-02 V152D-01 V152D-02 V152E-01 V152E-02 V052R-02	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA

PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE		EMPRESA / FABRICANTE		CERTIFICAÇÃO				VALIDADE		
ENTIDADE	PRODUTO/ SERVIÇO	RAZÃO SOCIAL	MARCA COMERCIAL	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	TIPO	NÍVEL	CERTIFICADORA	RS Nº	PRAZO	SITUAÇÃO
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	METALÚRGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA. 02.969.334/0001-01	RAMASSOL QUALITYSOL	Porta de giro de aço com uma folha, modelo Madeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.150x850)mm. Certificado: 022/23-D	TG22C-01 TG22D-01 TG22E-01/02 TI22A-01 TI22B-01/02 TI22C-01/02 TI22 Indigena-A01 TI22E-01/02/03 TI33B-03 TR22A-01 SB22B-03 V052R-01 V052R-02 V052S-01 V052S-02 V082A-01 V082A-02 V082B-01 V082B-02	Mínimo (M) Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	METALÚRGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA. 02.969.334/0001-01	RAMASSOL QUALITYSOL	Vitrô de correr lateral com peitoril fixo, constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.600x1.400)mm. Certificado: 023/23-G	TI22A-01 TI22CEF-02 TI33B-03	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Região II 30 Pav. Região I Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	METALÚRGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA. 02.969.334/0001-01	RAMASSOL QUALITYSOL	Vitrô de correr lateral constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.000)mm. Certificado: 132/23-B	TG22E-01/02 TI22A-01 TI22CEF-02 TI22E-01/02/03 TI24A-02	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	METALÚRGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA. 02.969.334/0001-01	RAMASSOL UNICSOL	Porta de giro com uma folha, modelo Laminada, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.150x830)mm. Certificado: 141/23-A	TI33B-03 TG23B-01 SB22B-03 V052R-01	Mínimo (M) Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA

PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE		EMPRESA / FABRICANTE		CERTIFICAÇÃO			VALIDADE			
ENTIDADE	PRODUTO/ SERVIÇO	RAZÃO SOCIAL	MARCA COMERCIAL	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	TIPO	NÍVEL	CERTIFICADORA	RS Nº	PRAZO	SITUAÇÃO
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	METALÚRGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA. 02.969.334/0001-01	RAMASSOL UNICSOL	Vitrô de correr lateral constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.500)mm. Certificado: 135/23-B	TI 22CEF TI 24A-02 TI 33B-03 TI22E-01/02/03 TG22E-01/02 V062A-01	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Região II 30 Pav. Região II Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	VITRALFER METALÚRGICA LTDA. 05.588.662/0001-48	VITRALFER STANDER CASA BRANCA	Janela maxim-ar simples com bandeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (800x800)mm. Certificado: 155/23-D	V062A-01	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região V 10 Pav. Até Região IV	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	VITRALFER METALÚRGICA LTDA. 05.588.662/0001-48	VITRALFER STANDER CASA BRANCA	Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm. Certificado: 151/23-F	TI22CEF-02 TI24A-02 TI33B-03 V062A-01	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região V 10 Pav. Até Região IV 20 Pav. Até	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	VITRALFER METALÚRGICA LTDA. 05.588.662/0001-48	VITRALFER STANDER CASA BRANCA	Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada, de chapa de Aço	SB22B-03 TG22C-01	Mínimo (M) Corrosão	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	VITRALFER METALÚRGICA LTDA. 05.588.662/0001-48	VITRALFER STANDER CASA BRANCA	Porta de giro de aço com uma folha, modelo Madeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.150x850)mm. Certificado: 084/23-G	TG22D-01 TG22E-01/02 TG23B-01 TI22A-01 TI22B-01/02 TI22C-01/02 TI22E-01/02/03 TI22 Indigena-A01 TI33B-03 TR22A-01 SB22B-03 V052R-01 V052R-02 V052S-01	Mínimo (M) Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA

PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE		EMPRESA / FABRICANTE		CERTIFICAÇÃO			VALIDADE			
ENTIDADE	PRODUTO/ SERVIÇO	RAZÃO SOCIAL	MARCA COMERCIAL	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	TIPO	NÍVEL	CERTIFICADORA	RS Nº	PRAZO	SITUAÇÃO
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	VITRALFER METALÚRGICA LTDA. 05.588.662/0001-48	VITRALFER STANDER CASA BRANCA	Vitrô de correr lateral constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.500)mm. Certificado: 151/23-F	TI 22CEF TI 24A-02 TI 33B-03 TI22E-01/02/03 TG22E-01/02 V062A-01	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região V 10 Pav. Até Região IV 20 Pav. Até Região III 30 Pav. Até Região III	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	VITRALFER METALÚRGICA LTDA. 05.588.662/0001-48	VITRALFER STANDER PRIMER	Janela maxim-ar simples com bandeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (800x800)mm. Certificado: 195/23-B	V062A-01	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região V	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	VITRALFER METALÚRGICA LTDA. 05.588.662/0001-48	VITRALFER STANDER PRIMER	Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm. Certificado: 194/23-B	TI22CEF-02 TI24A-02 TI33B-03 V062A-01	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região V 10 Pav. Até Região IV	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	VITRALFER METALÚRGICA LTDA. 05.588.662/0001-48	VITRALFER STANDER PRIMER	Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.100x960)mm. Certificado: 196/23-B	TG22C-01 TG22E-01/02 TG23B-01 TI22A-01 TI22E-	Mínimo (M) Corrosão Mínimo (CM)	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	VITRALFER METALÚRGICA LTDA. 05.588.662/0001-48	VITRALFER STANDER PRIMER	Porta de giro de aço com uma folha, modelo Madeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.150x850)mm. Certificado: 197/23-D	TG22C-01 TG22D-01 TG22E-01/02 TG23B-01 TI22A-01 TI22E-	Mínimo (M) Corrosão Mínimo (CM)	IBELQ		28/02/25	VALIDA
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	VITRALFER METALÚRGICA LTDA. 05.588.662/0001-48	VITRALFER STANDER PRIMER	Vitrô de correr lateral constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.500)mm. Certificado: 194/23-B	TI 22CEF TI 24A-02 TI 33B-03 TI22E-01/02/03 TG22E-01/02	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região V 10 Pav. Até Região IV	IBELQ		28/02/25	VALIDA