

QUALIHAB - CAIXILHOS DE AÇO



Nome / CNPJ	Marca Comercial / Linha Qualificada	Produto (Tipologia) - (HxL)	Nível de Desempenho e Região do País	Unid. Habit. Tipo CDHU	Validade da Qualificação
	ATIMAKY New Complete	Porta de giro com uma folha, modelo Almofada (A-14 Paralela), de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.200x900)mm Certificado: 021/23-F	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	T122A-01 T133B-03 SB22B-03 V052R-01	31/10/2024
		Porta de giro com uma folha, modelo Laminada (A-11), de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.200x900)mm Certificado: 021/23-F	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	T122A-01 T133B-03 TG23B-01 V052R-01	31/10/2024
		Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada (A-10), de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.200x900)mm Certificado: 021/23-F	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TG22C-01 TG22D-01 TG22E-01/02 T122A-01 T122B-01/02 T122C-01/02 T122E-01/02/03 T133B-03 TR22A-01 TG23B-01 V052R-01	31/10/2024
		Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada (A-15), de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.200x900)mm Certificado: 021/23-F	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	T122A-01 T133B-03 TG22E-01/02 T122E-01/02/03 TG23B-01 V052R-01	31/10/2024
		Janela de correr sem bandeira constituída por duas folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.400)mm Certificado: 018/23-G	Mínimo (M) 02 Pav. Região V 05 Pav. Região IV 10 Pav. Região IV 20 Pav. Região III 30 Pav. Região II Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	T122A-01 T122CEF-02 T124A-02 T133B-03 V062A-01	31/10/2024
		Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm Certificado: 018/23-G	Mínimo (M) 02 Pav. Região V 05 Pav. Região IV 10 Pav. Região IV 20 Pav. Região III 30 Pav. Região II Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	T122CEF-02 T124A-02 T133B-03 V062A-01	31/10/2024

QUALIHAB - CAIXILHOS DE AÇO



Nome / CNPJ	Marca Comercial / Linha Qualificada	Produto (Tipologia) - (HxL)	Nível de Desempenho e Região do País	Unid. Habit. Tipo CDHU	Validade da Qualificação
ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. CNPJ: 47.400.817/0001-10 Taubaté (SP)		Janela maxim-ar duplo horizontal simples, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (600x1.000)mm Certificado: 020/23-G	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região IV 20 Pav. Região III 30 Pav. Região II Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TI22A-01 TI24A-02 TI33B-03	31/10/2024
		Janela maxim-ar simples com bandeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (800x800)mm Certificado: 055/23-E	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região IV 20 Pav. Região III 30 Pav. Região II Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	V062A-01	31/10/2024
		Porta de giro com uma folha, modelo Almofada (A-14 Paralela), de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.200x900)mm Certificado: 117/23-C	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TI22A-01 TI33B-03 SB22B-03 V052R-01	31/10/2024
		Porta de giro com uma folha, modelo Laminada (A-11), de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.200x900)mm Certificado: 117/23-C	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TI22A-01 TI33B-03 TG23B-01 V052R-01	31/10/2024
		Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada (A-10), de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.200x900)mm Certificado: 117/23-C	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TG22C-01 TG22D-01 TG22E-01/02 TI22A-01 TI22B-01/02 TI22C-01/02 TI22E-01/02/03 TI33B-03 TR22A-01 TG23B-01 V052R-01	31/10/2024
		Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada (A-15), de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.200x900)mm Certificado: 117/23-C	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TG22C-01 TG22D-01 TG22E-01/02 TG23B-01 TI22A-01 TI22B-01/02 TI22C-01/02 TI22 Indígena-A01 TI22E-01/02/03 TI33B-03 TR22A-01 V052R-01	31/10/2024

QUALIHAB - CAIXILHOS DE AÇO



Nome / CNPJ	Marca Comercial / Linha Qualificada	Produto (Tipologia) - (HxL)	Nível de Desempenho e Região do País	Unid. Habit. Tipo CDHU	Validade da Qualificação
	ATIMAKY New Home	Porta de giro com uma folha de madeira e batente de aço Galvanizado Dimensão: (2.100x960)mm Certificado: 119/23-C	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TG22C-01 TG22D-01 TG22E-01/02 TI22A-01 TI22B-01/02 TI22C-01/02 TI22 Indígena-A01 TI22E-01/02/03 TI33B-03 TR22A-01 SB22B-03 V052R-01	31/10/2024
		Janela de correr sem bandeira constituída por duas folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.400)mm Certificado: 115/23-C	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Região II 30 Pav. Região II Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TI22A-01 TI22CEF-02 TI24A-02 TI33B-03 V062A-01	31/10/2024
		Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm Certificado: 115/23-C	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Região II 30 Pav. Região II Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TI22CEF-02 TI24A-02 TI33B-03 V062A-01	31/10/2024
		Janela maxim-ar duplo horizontal simples, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (600x1.000)mm Certificado: 116/23-C	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região V 10 Pav. Até Região IV 20 Pav. Região III 30 Pav. Região III Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TI22A-01 TI24A-02 TI33B-03	31/10/2024
		Janela maxim-ar simples com bandeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (800x800)mm Certificado: 118/23-C	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região IV 20 Pav. Região III 30 Pav. Região II Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	V062A-01	31/10/2024

QUALIHAB - CAIXILHOS DE AÇO



Nome / CNPJ	Marca Comercial / Linha Qualificada	Produto (Tipologia) - (HxL)	Nível de Desempenho e Região do País	Unid. Habit. Tipo CDHU	Validade da Qualificação
METALÚRGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA. CNPJ: 02.969.334/0001-01 Mirassol (SP)	RAMASSOL QualitySol	Porta de giro de aço com uma folha, modelo Madeira, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.150x850)mm Certificado: 022/23-D	Mínimo (M) Corrosão Superior (CS)	TG22C-01 TG22D-01 TG22E-01/02 TI22A-01 TI22B-01/02 TI22C-01/02 TI22 Indígena-A01 TI22E-01/02/03 TI33B-03 TR22A-01 SB22B-03 V052R-01	31/10/2024
		Porta de correr de 02 folhas, de chapa de aço galvanizado. Dimensão: (2100x1600)mm Certificado: 240/23	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Região II 30 Pav. Região II Corrosão Superior (CS)	V052R-01 TG22C-01 TI22B-01/02 TR22A-01	31/10/2024
		Porta de giro com uma folha de madeira e batente de aço Galvanizado Dimensão: (2.100x860)mm Certificado: 134/23-B	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TG22C-01 TG22D-01 TG22E-01/02 TI22A-01 TI22B-01/02 TI22C-01/02 TI22 Indígena-A01 TI22E-01/02/03 TI33B-03 TR22A-01 SB22B-03 V052R-01	31/10/2024
		Janela maxim-ar simples, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (800x800)mm Certificado: 241/23	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Região II 30 Pav. Região II Corrosão Superior (CS)	SB22B-03 TG22E-01/02 TI22E-01/02/03 V052R-01 V062A-01	31/10/2024
		Vitro de correr lateral constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.000)mm Certificado: 132/23-B	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Região II 30 Pav. Região II Corrosão Superior (CS)	TG22E-01/02 TI22A-01 TI22CEF-02 TI22E-01/02/03 TI24A-02 TI33B-03 V062A-01	31/10/2024

QUALIHAB - CAIXILHOS DE AÇO



Nome / CNPJ	Marca Comercial / Linha Qualificada	Produto (Tipologia) - (HxL)	Nível de Desempenho e Região do País	Unid. Habit. Tipo CDHU	Validade da Qualificação
		Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, sendo uma veneziana cega, uma veneziana ventilada e uma folha de vidro, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.400)mm Certificado: 023/23-G	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Região II 30 Pav. Região II Corrosão Superior (CS)	TI22A-01 TI22CEF-02 TI24A-02 TI33B-03 V062A-01	31/10/2024
		Vitrô de correr lateral com peitoril fixo, constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.600x1.400)mm Certificado: 023/23-G	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Região II 30 Pav. Região II Corrosão Superior (CS)	TI22A-01 TI22CEF-02 TI33B-03	31/10/2024
		Janela de correr sem bandeira constituída por duas folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.500x1.600)mm Certificado: 185/23-A	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Região II 30 Pav. Região II Corrosão Superior (CS)	TG22E-01/02 TI22A-01 TI22E-01/02/03	31/10/2024
	RAMASSOL UnicSol	Vitrô de correr lateral constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.500)mm Certificado: 135/23-B	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Região II 30 Pav. Região II Corrosão Superior (CS)	TI 22CEF TI 24A-02 TI 33B-03 TI22E-01/02/03 TG22E-01/02 V062A-01	31/10/2024
		Porta de giro com uma folha, modelo Laminada, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.150x830)mm Certificado: 141/23-A	Mínimo (M) Corrosão Superior (CS)	TI33B-03 TG23B-01 SB22B-03 V052R-01	31/10/2024
		Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.100x960)mm Certificado: 084/23-G	Mínimo (M) Corrosão Superior (CS)	SB22B-03 TG22C-01 TG22E-01/02 TG23B-01 TI22E-01/02/03 TR22A-01 V052R-01	31/10/2024

QUALIHAB - CAIXILHOS DE AÇO



Nome / CNPJ	Marca Comercial / Linha Qualificada	Produto (Tipologia) - (HxL)	Nível de Desempenho e Região do País	Unid. Habit. Tipo CDHU	Validade da Qualificação
VITRALFER METALÚRGICA LTDA CNPJ: 05.588.662/0001-48 Mirassol - SP	VITRALFER Stander Casa Branca	Porta de giro de aço com uma folha, modelo Madeira, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.150x850)mm Certificado: 084/23-G	Mínimo (M) Corrosão Superior (CS)	TG22C-01 TG22D-01 TG22E-01/02 TG23B-01 TI22A-01 TI22B-01/02 TI22C-01/02 TI22E-01/02/03 TI22 Indígena-A01 TI33B-03 TR22A-01 SB22B-03 V052R-01	31/10/2024
		Janela maxim-ar simples com bandeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (800x800)mm Certificado: 155/23-D	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região V 10 Pav. Até Região IV 20 Pav. Até Região III 30 Pav. Até Região III Corrosão Superior (CS)	V062A-01	31/10/2024
		Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm Certificado: 151/23-F	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região V 10 Pav. Até Região IV 20 Pav. Até Região III 30 Pav. Até Região III Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TI22CEF-02 TI24A-02 TI33B-03 V062A-01	31/10/2024
		Vitro de correr lateral constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.500)mm Certificado: 151/23-F	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região V 10 Pav. Até Região IV 20 Pav. Até Região III 30 Pav. Até Região III Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TI 22CEF TI 24A-02 TI 33B-03 TI22E-01/02/03 TG22E-01/02 V062A-01	31/10/2024
		Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.100x960)mm Certificado: 196/23-B	Mínimo (M) Corrosão Mínimo (CM)	TG22C-01 TG22E-01/02 TG23B-01 TI22A-01 TI22E-01/02/03 TR22A-01 V052R-01	31/10/2024

QUALIHAB - CAIXILHOS DE AÇO



Nome / CNPJ	Marca Comercial / Linha Qualificada	Produto (Tipologia) - (HxL)	Nível de Desempenho e Região do País	Unid. Habit. Tipo CDHU	Validade da Qualificação
	VITRALFER Stander Primer	Porta de giro de aço com uma folha, modelo Madeira, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.150x850)mm Certificado: 197/23-D	Mínimo (M) Corrosão Mínimo (CM)	TG22C-01 TG22D-01 TG22E-01/02 TG23B-01 TI22A-01 TI22E-01/02/03 TI22B-01/02 TI22C-01/02 TI22 Indígena-A01 TI33B-03 TR22A-01 SB22B-03 V052R-01	31/10/2024
		Janela maxim-ar simples com bandeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (800x800)mm Certificado: 195/23-B	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região V 10 Pav. Até Região IV 20 Pav. Até Região III 30 Pav. Até Região III Corrosão Mínimo (CM)	V062A-01	31/10/2024
		Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm Certificado: 194/23-B	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região V 10 Pav. Até Região IV 20 Pav. Até Região III 30 Pav. Até Região III Tinta a Pó Branco: Corrosão Mínimo (CM)	TI22CEF-02 TI24A-02 TI33B-03 V062A-01	31/10/2024
		Vitrô de correr lateral constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.500)mm Certificado: 194/23-B	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região V 10 Pav. Até Região IV 20 Pav. Até Região III 30 Pav. Até Região III Tinta a Pó Branco: Corrosão Mínimo (CM)	TI 22CEF TI 24A-02 TI 33B-03 TI22E-01/02/03 TG22E-01/02 V062A-01	31/10/2024
		Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.100x960)mm Certificado: 064/23-D	Mínimo (M) Corrosão Superior (CS)	SB22B-03 TG22C-01 TG22E-01/02 TG23B-01 TI22A-01 TI22E-01/02/03 TR22A-01 V052R-01	31/10/2024

QUALIHAB - CAIXILHOS DE AÇO



Nome / CNPJ	Marca Comercial / Linha Qualificada	Produto (Tipologia) - (HxL)	Nível de Desempenho e Região do País	Unid. Habit. Tipo CDHU	Validade da Qualificação
METALÚRGICA MACHADO LTDA Rodovia Transbrasiliana BR-153, S/N, Km 104+300m, Rural, José Bonifácio, SP, CEP: 15200-00 CNPJ: 53.801.205/0001-32	MACHADO Gold	Porta de giro de aço com uma folha, modelo Madeira, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.150x850)mm Certificado: 204/23-B	Mínimo (M) Corrosão Superior (CS)	TG22C-01 TG22E-01/02 TG23B-01 TI22A-01 TI22B-01/02 TI22E-01/02/03 TR22A-01 SB22B-03 V052R-01	31/10/2024
		Janela maxim-ar simples, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1000x800)mm Certificado: 063/23-F	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Até Região II 30 Pav. Até Região II Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	SB22B-03 V052R-01	31/10/2024
		Vitro de correr lateral constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.500)mm Certificado: 200/23-B	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região V 10 Pav. Até Região IV 20 Pav. Região III 30 Pav. Região III Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TI 22CEF TI 24A-02 TI 33B-03 TI22E-01/02/03 TG22E-01/02 V062A-01	31/10/2024
	MACHADO Pratica	Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm Certificado: 062/23-F	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região V 10 Pav. Até Região IV 20 Pav. Região III 30 Pav. Região III Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	TI22CEF-02 TI24A-02 TI33B-03 V062A-01	31/10/2024
DESTAK ESQUADRIAS LTDA. Rod. Antônio Visoto, 13-97, Perímetro Urbano, Mirassol – SP, CEP: 15130-780 CNPJ: 10.833.420/0001-02	DESTAK Qualikit	Porta de giro de madeira com uma folha, modelo Madeira. Dimensão: (2.135x870)mm Certificado: 250-24	PIM-RU C-VN1	V052R-01 TG22C-01 TI22B-01/02 TR22A-01 TI33B-03	31/10/2024
	DESTAK Construmax	Porta de giro de aço com uma folha, modelo Madeira, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.155x850)mm Certificado: 239/23-B	Mínimo (M) Corrosão Superior (CS)	TG22C-01 TG22E-01/02 TG23B-01 TI22A-01 TI22E-01/02/03 TI22B-01/02 TR22A-01 SB22B-03 V052R-01	31/10/2024

QUALIHAB - CAIXILHOS DE AÇO



Nome / CNPJ	Marca Comercial / Linha Qualificada	Produto (Tipologia) - (HxL)	Nível de Desempenho e Região do País	Unid. Habit. Tipo CDHU	Validade da Qualificação
C.R.V. METALÚRGICA LTDA. Avenida João Pazzotto, 1360, Distrito Industrial, Neves Paulista, SP, CEP: 15120-000 CNPJ: 01.216.959/0001-21	CRV Stan Inova	Porta de giro com uma folha, modelo Laminada (A-11), de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (2.200x900)mm Certificado: 251/24	Mínimo (M) Corrosão Mínimo (CM)	TI22A-01 TI33B-03 TG23B-01 V052R-01	31/10/2024
		Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm Certificado: 252/24	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Até Região II 30 Pav. Até Região II	TI22CEF-02 TI24A-02 TI33B-03 V062A-01	31/10/2024
		Vitro de correr lateral constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.000)mm Certificado: 252/24	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Até Região II 30 Pav. Até Região II	TG22E-01/02 TI22A-01 TI22CEF-02 TI22E-01/02/03 TI24A-02 TI33B-03 V062A-01	31/10/2024
		Vitro de correr lateral constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.500)mm Certificado: 252/24	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Até Região II 30 Pav. Até Região II	TI 22CEF TI 24A-02 TI 33B-03 TI22E-01/02/03 TG22E-01/02 V062A-01	31/10/2024
		Janela de correr sem bandeira constituída por duas folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado Dimensão: (1.200x1.400)mm Certificado: 252/24	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Até Região II 30 Pav. Até Região II	TI22A-01 TI22CEF-02 TI24A-02 TI33B-03 V062A-01	31/10/2024