

PROGRAMA SETORIAL QUALIDADE		EMPRESA / FABRICANTE			CERTIFICAÇÃO				VALIDADE		PUBLICAÇÃO		
ENTIDADE	PRODUTO/ SERVIÇO	RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MARCA COMERCIAL	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	TIPO	NÍVEL	OCF	RS Nº	PRAZO	SITUAÇÃO	EMAIL	SITE
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 47.400.817/0003-82		ATIMAKY NEW COMPLETE	Janela de correr sem bandeira constituída por duas folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm. Certificado: 018/23-G	T122A-01 T122CEF-02 T124A-02 T133B-03 V062A-01 V052R-01 V052R-02 V052S-01 V052S-02 V082A-01 V082A-02 V082B-01 V082B-02	Mínimo (M) 02 Pav. Região V 05 Pav. Região IV 10 Pav. Região IV 20 Pav. Região III 30 Pav. Região II Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 47.400.817/0003-82		ATIMAKY NEW COMPLETE	Janela maxim-ar duplo horizontal simples, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (600x1.000)mm. Certificado: 020/23-G	T122A-01 T124A-02 T133B-03	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região IV 20 Pav. Região III 30 Pav. Região II Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 47.400.817/0003-82		ATIMAKY NEW COMPLETE	Janela maxim-ar simples com bandeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (800x800)mm. Certificado: 055/23-E	V062A-01	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região IV 20 Pav. Região III 30 Pav. Região II Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25

PROGRAMA SETORIAL QUALIDADE		EMPRESA / FABRICANTE			CERTIFICAÇÃO				VALIDADE		PUBLICAÇÃO		
ENTIDADE	PRODUTO/ SERVIÇO	RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MARCA COMERCIAL	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	TIPO	NÍVEL	OCF	RS Nº	PRAZO	SITUAÇÃO	EMAIL	SITE
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 47.400.817/0003-82		ATIMAKY NEW COMPLETE	Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm. Certificado: 018/23-G	TI22CEF-02 TI24A-02 TI33B-03 V062A-01	Mínimo (M) 02 Pav. Região V 05 Pav. Região IV 10 Pav. Região IV 20 Pav. Região III 30 Pav. Região II Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 47.400.817/0003-82		ATIMAKY NEW COMPLETE	Porta de giro com uma folha, modelo Almofada (A-14 Paralela), de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.200x900)mm. Certificado: 021/23-F	TI22A-01 TI33B-03 SB22B-03	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 47.400.817/0003-82		ATIMAKY NEW COMPLETE	Porta de giro com uma folha, modelo Laminada (A-11), de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.200x900)mm. Certificado: 021/23-F	TI22A-01 TI33B-03 TG23B-01	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 47.400.817/0003-82		ATIMAKY NEW COMPLETE	Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada (A-10), de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.200x900)mm. Certificado: 021/23-F	TG22C-01 TG22D-01 TG22E-01/02 TI22A-01 TI22B-01/02 TI22C-01/02 TI22E-01/02/03 TI33B-03 TR22A-01 TG23B-01	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25

PROGRAMA SETORIAL QUALIDADE		EMPRESA / FABRICANTE			CERTIFICAÇÃO				VALIDADE		PUBLICAÇÃO		
ENTIDADE	PRODUTO/ SERVIÇO	RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MARCA COMERCIAL	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	TIPO	NIVEL	OCF	RS Nº	PRAZO	SITUAÇÃO	EMAIL	SITE
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 47.400.817/0003-82		ATIMAKY NEW COMPLETE	Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada (A-15), de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.200x900)mm. Certificado: 021/23-F	TI22A-01 TI33B-03 TG22E-01/02 TI22E-01/02/03 TG23B-01	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 47.400.817/0003-82		ATIMAKY NEW HOME	Janela de correr sem bandeira constituída por duas folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm. Certificado: 115/23-C	TI22A-01 TI22CEF-02 TI24A-02 TI33B-03 V062A-01 V052R-01 V052R-02 V052S-01 V052S-02 V082A-01 V082A-02 V082B-01 V082B-02	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Região II 30 Pav. Região II Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 47.400.817/0003-82		ATIMAKY NEW HOME	Janela maxim-ar duplo horizontal simples, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (600x1.000)mm. Certificado: 116/23-C	TI22A-01 TI24A-02 TI33B-03	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região V 10 Pav. Até Região IV 20 Pav. Região III 30 Pav. Região III Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25

PROGRAMA SETORIAL QUALIDADE		EMPRESA / FABRICANTE			CERTIFICAÇÃO				VALIDADE		PUBLICAÇÃO		
ENTIDADE	PRODUTO/ SERVIÇO	RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MARCA COMERCIAL	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	TIPO	NÍVEL	OCF	RS Nº	PRAZO	SITUAÇÃO	EMAIL	SITE
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 47.400.817/0003-82		ATIMAKY NEW HOME	Janela maxim-ar simples com bandeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (800x800)mm. Certificado: 118/23-C	V062A-01	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região IV 20 Pav. Região III 30 Pav. Região II Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 47.400.817/0003-82		ATIMAKY NEW HOME	Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm. Certificado: 115/23-C	T122CEF-02 T124A-02 T133B-03 V062A-01	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Região II 30 Pav. Região II Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 47.400.817/0003-82		ATIMAKY NEW HOME	Porta de giro com uma folha de madeira e batente de aço Galvanizado. Dimensão: (2.100x960)mm. Certificado: 119/23-C	TG22C-01 TG22D-01 TG22E-01/02 T122A-01 T122B-01/02 T122C-01/02 T122 Indigena-A01 T122E-01/02/03 T133B-03 TR22A-01 SB22B-03 V052R-01 V052R-02 V052S-01 V052S-02 V082A-01 V082A-02 V082B-01 V082B-02 V152D-01 V152D-02 V152E-01 V152E-02	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25

PROGRAMA SETORIAL QUALIDADE		EMPRESA / FABRICANTE			CERTIFICAÇÃO				VALIDADE		PUBLICAÇÃO		
ENTIDADE	PRODUTO/ SERVIÇO	RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MARCA COMERCIAL	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	TIPO	NÍVEL	OCF	RS Nº	PRAZO	SITUAÇÃO	EMAIL	SITE
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 47.400.817/0003-82		ATIMAKY NEW HOME	Porta de giro com uma folha, modelo Almofada (A-14 Paralela), de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.200x900)mm. Certificado: 117/23-C	Ti22A-01 Ti33B-03 SB22B-03	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 47.400.817/0003-82		ATIMAKY NEW HOME	Porta de giro com uma folha, modelo Laminada (A-11), de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.200x900)mm. Certificado: 117/23-C	Ti22A-01 Ti33B-03 TG23B-01	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 47.400.817/0003-82		ATIMAKY NEW HOME	Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada (A-10), de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.200x900)mm. Certificado: 117/23-C	TG22C-01 TG22D-01 TG22E-01/02 Ti22A-01 Ti22B-01/02 Ti22C-01/02 Ti22E-01/02/03 Ti33B-03 TR22A-01 TG23B-01	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. 47.400.817/0003-82		ATIMAKY NEW HOME	Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada (A-15), de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.200x900)mm. Certificado: 117/23-C	TG22C-01 TG22D-01 TG22E-01/02 TG23B-01 Ti22A-01 Ti22B-01/02 Ti22C-01/02 Ti22 Indigena-A01 Ti22E-01/02/03 Ti33B-03 TR22A-01	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25

PROGRAMA SETORIAL QUALIDADE		EMPRESA / FABRICANTE			CERTIFICAÇÃO					VALIDADE		PUBLICAÇÃO	
ENTIDADE	PRODUTO/ SERVIÇO	RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MARCA COMERCIAL	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	TIPO	NIVEL	OCF	RS Nº	PRAZO	SITUAÇÃO	EMAIL	SITE
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	C.R.V. METALÚRGICA LTDA. 01.216.959/0001-21		CRV STAN INOVA	Janela de correr sem bandeira constituída por duas folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm. Certificado: 252/24	TI22A-01 TI22CEF-02 TI24A-02 TI33B-03 V062A-01	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Até Região II 30 Pav. Até Região II	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	C.R.V. METALÚRGICA LTDA. 01.216.959/0001-21		CRV STAN INOVA	Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm. Certificado: 252/24	TI22CEF-02 TI24A-02 TI33B-03 V062A-01	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Até Região II 30 Pav. Até Região II	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	C.R.V. METALÚRGICA LTDA. 01.216.959/0001-21		CRV STAN INOVA	Porta de giro com uma folha, modelo Laminada (A-11), de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.200x900)mm. Certificado: 251/24	TI22A-01 TI33B-03 TG23B-01	Mínimo (M) Corrosão Mínimo (CM)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	C.R.V. METALÚRGICA LTDA. 01.216.959/0001-21		CRV STAN INOVA	Janela maxin-ar duplo horizontal simples, de chapa de aço galvanizado Dimensão: (600x1.000)mm Certificado: 259/24	TI22A-01 TI24A-02 TI33B-03	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Até Região II 30 Pav. Até Região II	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	C.R.V. METALÚRGICA LTDA. 01.216.959/0001-21		CRV STAN INOVA	Vitrô de correr lateral constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.000)mm. Certificado: 252/24	TI33B-03 TI22A-01 TI22CEF-02 TI22E-01/02/03 TI24A-02 TI33B-03 V062A-01	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Até Região II 30 Pav. Até Região II	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25

PROGRAMA SETORIAL QUALIDADE		EMPRESA / FABRICANTE			CERTIFICAÇÃO					VALIDADE		PUBLICAÇÃO	
ENTIDADE	PRODUTO/ SERVIÇO	RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MARCA COMERCIAL	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	TIPO	NÍVEL	OCF	RS Nº	PRAZO	SITUAÇÃO	EMAIL	SITE
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	C.R.V. METALÚRGICA LTDA. 01.216.959/0001-21		CRV STAN INOVA	Vitrô de correr lateral constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.500)mm. Certificado: 252/24	TI 22CEF TI 24A-02 TI 33B-03 TI22E-01/02/03 TG22E-01/02 V062A-01	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Até Região II 30 Pav. Até Região II	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	DESTAK ESQUADRIAS LTDA. Rod. Antonio Visoto, 13-97, Perímetro Urbano, Mirassol - SP CEP 15130-780 NPJ 10.833.420/0001-02		DESTAK QUALIKIT	Porta de Giro de madeira com uma folha, modelo madeira Dimensão: (2.135x870)mm Certificado: 250-24	V052R-01 TG22C-01 TI22B-01/02 TR22A-01 TI33B-03 V052R-01 V052R-02 V052S-01 V052S-02 V082A-01 V082A-02 V082B-01 V082B-02 V152D-01 V152D-02 V152E-01 V152E-02	PIM-RU C-VN1	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	DESTAK ESQUADRIAS LTDA. Rod. Antonio Visoto, 13-97, Perímetro Urbano, Mirassol - SP CEP 15130-780 NPJ 10.833.420/0001-02		DESTAK QUALIT	Porta de Giro de aço com uma folha, modelo madeira, chapa de aço galvanizado Dimensão: (2.155x850)mm Certificado: 239/23B	TG23B-01 TI22E-01/02/03 TG22C-01 TG22E-01/02 TI22B-01/02 TR22A-01 TI33B-03 V052R-01 V052R-02 V052S-01 V052S-02 V082A-01 V082A-02 V082B-01 V082B-02 V152D-01 V152D-02 V152E-01 V152E-02	Mínimo (M) Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	13/09/24	19/09/24

PROGRAMA SETORIAL QUALIDADE		EMPRESA / FABRICANTE			CERTIFICAÇÃO					VALIDADE		PUBLICAÇÃO	
ENTIDADE	PRODUTO/ SERVIÇO	RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MARCA COMERCIAL	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	TIPO	NÍVEL	OCF	RS Nº	PRAZO	SITUAÇÃO	EMAIL	SITE
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	GITALE PORTAS MIRASSOL LTDA. 26.312.669/0001-02		GITALE PORTA DE MADEIRA	Porta de giro de madeira com uma folha, modelo Madeira. Dimensão: (2.100 x 820)mm. Certificado: 257/24	TG22C-01 TI22B-01/02 TR22A-01 TI33B-03 V052R-01 V052R-02 V052S-01 V052S-02 V082A-01 V082A-02 V082B-01 V082B-02 V152D-01 V152D-02 V152E-01 V152E-02	PIM A-VN2	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	METALÚRGICA MACHADO LTDA. 53.801.205/0001-32		MACHADO GOLD	Janela maxim-ar simples, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1000x800)mm. Certificado: 063/23-F	S822B-03 V052R-01	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Até Região II 30 Pav. Até Região II Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	METALÚRGICA MACHADO LTDA. 53.801.205/0001-32		MACHADO GOLD	Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.100x960)mm. Certificado: 064/23-D	S822B-03 TG22C-01 TG22E-01/02 TG23B-01 TI22A-01 TI22E-01/02/03 TR22A-01	Mínimo (M) Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25

PROGRAMA SETORIAL QUALIDADE		EMPRESA / FABRICANTE			CERTIFICAÇÃO					VALIDADE		PUBLICAÇÃO	
ENTIDADE	PRODUTO/ SERVIÇO	RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MARCA COMERCIAL	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	TIPO	NÍVEL	OCF	RS Nº	PRAZO	SITUAÇÃO	EMAIL	SITE
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	METALÚRGICA MACHADO LTDA. 53.801.205/0001-32		MACHADO GOLD	Porta de giro de aço com uma folha, modelo Madeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.150x850)mm. Certificado: 204/23-B	TG22C-01 TG22E-01/02 TG23B-01 TI22A-01 TI22B-01/02 TI22E-01/02/03 TR22A-01 SB22B-03 V052R-01 V052R-02 V052S-01 V052S-02 V082A-01 V082A-02 V082B-01 V082B-02 V152D-01 V152D-02 V152E-01 V152E-02	Mínimo (M) Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	METALÚRGICA MACHADO LTDA. 53.801.205/0001-32		MACHADO GOLD	Vitrô de correr lateral constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.500)mm. Certificado: 200/23-B	TI 22CEF TI 24A-02 TI 33B-03 TI22E-01/02/03 TG22E-01/02 V062A-01	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região V 10 Pav. Até Região IV 20 Pav. Região III 30 Pav. Região III Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	METALÚRGICA MACHADO LTDA. 53.801.205/0001-32		MACHADO PRATICA	Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm. Certificado: 062/23-F	TI22CEF-02 TI24A-02 TI33B-03 V062A-01	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região V 10 Pav. Até Região IV 20 Pav. Região III 30 Pav. Região III Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25

PROGRAMA SETORIAL QUALIDADE		EMPRESA / FABRICANTE			CERTIFICAÇÃO				VALIDADE		PUBLICAÇÃO		
ENTIDADE	PRODUTO/ SERVIÇO	RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MARCA COMERCIAL	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	TIPO	NÍVEL	OCF	RS Nº	PRAZO	SITUAÇÃO	EMAIL	SITE
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	METALÚRGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA. 02.969.334/0001-01		RAMASSOL QUALITYSOL	Janela de correr sem bandeira constituída por duas folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.500x1.600)mm. Certificado: 185/24-B	TG22E-01/02 TI22A-01 TI22E-01/02/03	02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Região II 30 Pav. Região II Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	METALÚRGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA. 02.969.334/0001-01		RAMASSOL QUALITYSOL	Janela maxím-ar simples, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (800x800)mm. Certificado: 241/25A	SB22B-03 TG22E-01/02 TI22E-01/02/03 V052R-01 V062A-01	Superior (S) 02 Pav. Até Região IV 05 Pav. Até Região III 10 Pav. Até Região II 20 Pav. Região I 30 Pav. Região I Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	METALÚRGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA. 02.969.334/0001-01		RAMASSOL QUALITYSOL	Porta de giro com uma folha de madeira e batente de aço Galvanizado. Dimensão: (2.100x860)mm. Certificado: 134/24-C	TG22C-01 TG22D-01 TG22E-01/02 TI22A-01 TI22B-01/02 TI22C-01/02 TI22 Indígena-A01 TI22E-01/02/03 TI33B-03 TR22A-01 SB22B-03 V052R-01 V052R-02 V052S-01 V052S-02 V082A-01 V082A-02 V082B-01 V082B-02 V152D-01 V152D-02 V152E-01 V152E-02	Mínimo (M) Tinta Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25

PROGRAMA SETORIAL QUALIDADE		EMPRESA / FABRICANTE			CERTIFICAÇÃO				VALIDADE		PUBLICAÇÃO		
ENTIDADE	PRODUTO/ SERVIÇO	RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MARCA COMERCIAL	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	TIPO	NÍVEL	OCF	RS Nº	PRAZO	SITUAÇÃO	EMAIL	SITE
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	METALÚRGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA. 02.969.334/0001-01		RAMASSOL QUALITYSOL	Vitrô de correr lateral com peitoril fixo, constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.600x1.400)mm. Certificado: 023/23-G	T122A-01 T122CEF-02 T133B-03	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Região II 30 Pav. Região II Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	METALÚRGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA. 02.969.334/0001-01		RAMASSOL QUALITYSOL	Vitrô de correr lateral constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.000)mm. Certificado: 132/25-C	TG22E-01/02 T122A-01 T122CEF-02 T122E-01/02/03 T124A-02 T133B-03 V062A-01	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Região II 30 Pav. Região II Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	METALÚRGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA. 02.969.334/0001-01		RAMASSOL UNICSOL	Porta de giro com uma folha, modelo Laminada, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.150x830)mm. Certificado: 141/24-B	T133B-03 TG23B-01 SB22B-03	Mínimo (M) Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	METALÚRGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA. 02.969.334/0001-01		RAMASSOL UNICSOL	Vitrô de correr lateral constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.500)mm. Certificado: 135/25-C	TI 22CEF TI 24A-02 TI 33B-03 T122E-01/02/03 TG22E-01/02 V062A-01	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região IV 10 Pav. Até Região III 20 Pav. Região II 30 Pav. Região II Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25

PROGRAMA SETORIAL QUALIDADE		EMPRESA / FABRICANTE			CERTIFICAÇÃO				VALIDADE		PUBLICAÇÃO		
ENTIDADE	PRODUTO/ SERVIÇO	RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MARCA COMERCIAL	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	TIPO	NÍVEL	OCF	RS Nº	PRAZO	SITUAÇÃO	EMAIL	SITE
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	VITRALFER METALÚRGICA LTDA. 05.588.662/0001-48		VITRALFER STANDER CASA BRANCA	Janela maxim-ar simples com bandeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (800x800)mm. Certificado: 155/23-D	V062A-01	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região V 10 Pav. Até Região IV 20 Pav. Até Região III 30 Pav. Até Região III Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	VITRALFER METALÚRGICA LTDA. 05.588.662/0001-48		VITRALFER STANDER CASA BRANCA	Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm. Certificado: 151/23-F	TI22CEF-02 TI24A-02 TI33B-03 V062A-01	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região V 10 Pav. Até Região IV 20 Pav. Até Região III 30 Pav. Até Região III Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	VITRALFER METALÚRGICA LTDA. 05.588.662/0001-48		VITRALFER STANDER CASA BRANCA	Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.100x960)mm. Certificado: 084/23-G	SB22B-03 TG22C-01 TG22E-01/02 TG23B-01 TI22E-01/02/03 TR22A-01 V052R-01	Mínimo (M) Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25

PROGRAMA SETORIAL QUALIDADE		EMPRESA / FABRICANTE			CERTIFICAÇÃO					VALIDADE		PUBLICAÇÃO	
ENTIDADE	PRODUTO/ SERVIÇO	RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MARCA COMERCIAL	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	TIPO	NÍVEL	OCF	RS Nº	PRAZO	SITUAÇÃO	EMAIL	SITE
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	VITRALFER METALÚRGICA LTDA. 05.588.662/0001-48		VITRALFER STANDER CASA BRANCA	Porta de giro de aço com uma folha, modelo Madeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.150x850)mm. Certificado: 197/23-D	TG22C-01 TG22D-01 TG22E-01/02 TG23B-01 TI22A-01 TI22B-01/02 TI22C-01/02 TI22E-01/02/03 TI22 Indígena-A01 TI33B-03 TR22A-01 SB22B-03 V052R-01 V052R-02 V052S-01 V052S02 V082A-01 V082A-02 V082B-01 V082B-02 V152D-01 V152D-02 V152E-01 V152E-02	Mínimo (M) Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	VITRALFER METALÚRGICA LTDA. 05.588.662/0001-48		VITRALFER STANDER CASA BRANCA	Vitrô de correr lateral constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.500)mm. Certificado: 151/23-F	TI 22CEF TI 24A-02 TI 33B-03 TI22E-01/02/03 TG22E-01/02 V062A-01	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região V 10 Pav. Até Região IV 20 Pav. Até Região III 30 Pav. Até Região III Tinta a Pó Branco: Corrosão Superior (CS)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	VITRALFER METALÚRGICA LTDA. 05.588.662/0001-48		VITRALFER STANDER PRIMER	Janela maxim-ar simples com bandeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (800x800)mm. Certificado: 195/23-B	V062A-01	Intermediário (I) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região V 10 Pav. Até Região IV 20 Pav. Até Região III 30 Pav. Até Região III Corrosão Mínimo (CM)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25

PROGRAMA SETORIAL QUALIDADE		EMPRESA / FABRICANTE			CERTIFICAÇÃO				VALIDADE		PUBLICAÇÃO		
ENTIDADE	PRODUTO/ SERVIÇO	RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MARCA COMERCIAL	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	TIPO	NÍVEL	OCF	RS Nº	PRAZO	SITUAÇÃO	EMAIL	SITE
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	VITRALFER METALÚRGICA LTDA. 05.588.662/0001-48		VITRALFER STANDER PRIMER	Janela veneziana de correr constituída por três folhas móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.400)mm. Certificado: 194/23-B	TI22CEF-02 TI24A-02 TI33B-03 V062A-01	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região V 10 Pav. Até Região IV 20 Pav. Até Região III 30 Pav. Até Região III Tinta a Pó Branco: Corrosão Mínimo (CM)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	VITRALFER METALÚRGICA LTDA. 05.588.662/0001-48		VITRALFER STANDER PRIMER	Porta de giro com uma folha, modelo Mista Laminada, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.100x960)mm. Certificado: 196/23-B	TG22C-01 TG22E-01/02 TG23B-01 TI22A-01 TI22E-01/02/03 TR22A-01	Mínimo (M) Corrosão Mínimo (CM)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	VITRALFER METALÚRGICA LTDA. 05.588.662/0001-48		VITRALFER STANDER PRIMER	Porta de giro de aço com uma folha, modelo Madeira, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (2.150x850)mm. Certificado: 197/23-D	TG22C-01 TG22D-01 TG22E-01/02 TG23B-01 TI22A-01 TI22E-01/02/03 TI22B-01/02 TI22C-01/02 TI22 Indigena-A01 TI33B-03 TR22A-01 SB22B-03 V052R-01 V052R-02 V052S-01 V052S-02 V082A-01 V082A-02 V082B-01 V082B-02 V152D-01 V152D-02 V152E-01 V152E-02	Mínimo (M) Corrosão Mínimo (CM)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25

PROGRAMA SETORIAL QUALIDADE		EMPRESA / FABRICANTE			CERTIFICAÇÃO				VALIDADE		PUBLICAÇÃO		
ENTIDADE	PRODUTO/ SERVIÇO	RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MARCA COMERCIAL	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	TIPO	NÍVEL	OCP	RS Nº	PRAZO	SITUAÇÃO	EMAIL	SITE
ABRAESP	CAIXILHOS DE AÇO	VITRALFER METALÚRGICA LTDA. 05.588.662/0001-48		VITRALFER STANDER PRIMER	Vitrô de correr lateral constituído por duas folhas de vidro móveis, de chapa de Aço Galvanizado. Dimensão: (1.200x1.500)mm. Certificado: 194/23-B	TI 22CEF TI 24A-02 TI 33B-03 TI22E-01/02/03 TG22E-01/02 V062A-01	Mínimo (M) 02 Pav. Até Região V 05 Pav. Até Região V 10 Pav. Até Região IV 20 Pav. Até Região III 30 Pav. Até Região III Tinta a Pó Branco: Corrosão Mínimo (CM)	IBELQ		28/02/25	VALIDA	10/01/25	13/01/25